



NÁVOD K OBSLUZE



Tabule NOTUM K

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení nástěnné tabule NOTUM K.

Tabule NOTUM K je tabule s korkovým povrchem, vhodná pro prezentaci tištěných materiálů či předávání informací.

Varování.

- Tabule je určena k zavěšení na stabilní stěnovou plochu.
- Součástí tabule je odkládací polička a montážní sada.
Montážní sada dodaná spolu s tabulí je vhodná pouze k upevnění na běžně upravenou zeď. Pokud chcete tabuli připevnit na příčku nebo na dutou stěnu, musíte použít jinou, vhodnou fixaci.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení tabule, popřípadě poranění osob.
- Během přípravných prací (vrtání) pro instalaci tabule na stěnu dbejte své bezpečnosti, dalších přítomných osob a majetku.
- Plocha tabule z hustého odolného povrchu z korku slouží k zapichování špendlíků a napínáčků.

Návod k obsluze



Montáž

1. Vybalte tabuli z přepravní krabice a ochranného plastového obalu.
2. Doporučujeme práci ve dvojici. Přiložte tabuli na stěnu, pomocí vodorovny vyrovnejte a načrtněte si 2 rysky, které budou označovat vodorovnou polohu tabule.
3. Přes otvory v rozích tabule si označte na stěně 4 značky, kde budete následně vrtat otvory.
4. Pomocí vrtačky vyvrtejte do stěny díry. Dbejte na to, aby vrták byl ve vodorovné poloze.
5. S pomocí kladívka umístěte do otvorů přiložené hmoždinky.
6. Opět přiložte tabuli na stěnu a pomocí přiložených šroubů uchyťte ke stěně. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně přichyceny a do otvorů po vrutech nasadte plastové krytky.

- K pravidelným údržbám dále patří: kontrola pevnosti usazení tabule na stěně a montážních bodů. Kontrola viditelných poškození a dalších škod.
- Při zjištění závad kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční tak i pozáruční opravu.

Přeprava, skladování, likvidace

- Tabuli přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Tabule neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Tabuli i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a nezelezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Záruka

- Na tabuli a na všechny jeho součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný kus.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou, mechanická poškození nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nedodržení tohoto návodu může mít za následek ztrátu záruky.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

- Na keramický povrch tabulí můžete použít i permanentní fixy na bázi alkoholu. Permanentní fixy nelze smazat za sucha. Jsou vhodné pro popisy, které nechcete smazat hned, ale používat opakovaně. Popis permanentním fixem po čase bledne. Odstranit jej můžete přepsáním stíratelným fixem na bílé tabule a následným smazáním suchým hadříkem.
- K pravidelným údržbám dále patří: kontrola pevnosti usazení tabule na stěně a montážních bodů. Kontrola viditelných poškození a dalších škod.
- Při zjištění závad kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční tak i pozáruční opravu.

Přeprava, skladování, likvidace

- Tabuli přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Tabule neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Tabuli i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a nezelezné části nespalujte, odevzdějte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Záruka

- Na tabuli a na všechny jeho součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamací u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný kus.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou, mechanická poškození nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nedodržení tohoto návodu může mít za následek ztrátu záruky.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.