

HP E27u G5 USB-C QHD Monitor(6N4D3AA#ABB)

HP E27u G5 - E-Series - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - černá hlava, černá a stříbrná (stožan)



Hlavní specifikace

Popis výrobku	HP E27u G5 - E-Series - LED monitor - QHD - 27"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 27"
Energetická třída	Class F
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	22.7 W
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	QHD 2560 x 1440 při 75 Hz
Rozteč pixelů	0.2335 mm
Jas	350 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000:1 / 8000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	5 ms (šedá-šedá se zrychlením)
Barevná škála	99% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort, USB-C
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Povlak obrazovky	Zamlžení 25%, anti-glare 3H hardness
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Černá hlava, černá a stříbrná (stožan)
Rozměry (ŠxHxV) - s podstavcem	61.34 cm x 22.7 cm x 54.47 cm
Lokalizace	Angličtina / Evropa
Normy pro životní prostředí	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, EPA Energy Star
Vyhovující standardům	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
--------------	--

Energetická třída	Class F
Velikost úhlopříčky	27"
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	QHD 2560 x 1440 při 75 Hz
Rozteč pixelů	0.2335 mm
Pixely na palec	109
Jas	350 cd/m²
Kontrastní poměr	1000:1 / 8000000:1 (dynamický)
Barevná škála	99% sRGB
Doba odezvy	5 ms (šedá-šedá se zrychlením)
Obnovovací frekvence ve svislém směru	50 - 75 Hz
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 120 kHz
Horizontální úhel pohledu	178
Vertikální úhel pohledu	178
Povlak obrazovky	Zamlžení 25%, anti-glare 3H hardness
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Teplota barev	6500K
Jazyky OSD	Čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), angličtina, němčina, francouzština, italština, portugalština, ruština, španělština, holandština, japonština
Vlastnosti	HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Technologie bez blikání, 3 Side Borderless Design, 8bitová hloubka barev, HP Eye Ease
Barva	Černá hlava, černá a stříbrná (stojan)
Rozměry (ŠxHxV)	61.34 cm x 22.7 cm x 54.47 cm - s podstavcem

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky
------------------	-------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	22.7 W
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	22.7 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	34.5 Watt
Spotřeba energie (maximální)	160 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt

Konektivita

Rozhraní	DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ Výstup DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (data, výkon až 15 W) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (výkon až 65 W) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (pouze napájení) ¦ LAN (RJ-45)
----------	---

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), odnímatelný stojan, podpora rozhraní VESA
Příložené kabely	1 x kabel USB-C/USB-C - 1.8 m
Podsvětlení na živo	30,000 hodin
Odpovídající standardům	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge
Lokalizace	Angličtina / Evropa

Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington
--------------------------	------------------------------

Software / Systémové požadavky

Obsažený software	HP Display Center, HP Display Manager
-------------------	---------------------------------------

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	69.9 cm
Přepravní hloubka	16 cm
Přepravní výška	44.6 cm

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	5 °C
Maximální provozní teplota	35 °C
Provozní rozsah vlhkosti	20 - 80% (nekondenzující)

Rozměry a hmotnost

Podrobné údaje o rozměrech a váze	S podstavcem - šířka: 61.34 cm - hloubka: 22.7 cm - výška: 54.47 cm Bez stojanu - šířka: 61.34 cm - hloubka: 4.67 cm - výška: 36.46 cm
-----------------------------------	--

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Úhel naklonění	-5/+20
Úhel náklonu	45
Úhel rotace	90
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

Informace o udržitelnosti

Certifikováno TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Certifikace ENERGY STAR	Ano

Obsah balení

HP E27u G5
Kabel USB-C/USB-C - 1.8 m
Software

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu