


HP E24i G4 monitor 24 IPS(9VJ40AA#ABB)

HP E24i G4 - E-Series - LED monitor - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - černá



Pracujte v pohodlí a soustředěně na monitoru HP E24 G4 FHD s optimalizovanou ergonomií, rozlišením Full HD a filtrem HP Eye Ease, který lze maximálně přizpůsobit. Usnadněte IT pracovníkům život díky možnosti vzdálené správy.

Prodejní argumenty

Rozhraní VGA, HDMI a DisplayPort vám usnadní připojení k nejčastěji používaným zařízením

Pracujte pohodlně díky nastavitelnému sklonu, výšce a natočení

Spolehněte se na monitor, který prošel důslednými testy kompatibility s počítači a pracovními stanicemi HP

Vlastnosti produktu

Filtr HP Eye Ease nabízí naprosté pohodlí

Ulevte očím při každodenní zátěži díky neustále aktivnímu integrovanému filtru HP Eye Ease, který snižuje modré světlo, nemá žádný vliv na přesnost barev i při zobrazení působivého obsahu a nevyužívá ovládání na obrazovce.

Personalizujte si obraz

Neztrácejte produktivitu díky monitoru s možností polohování ve 4 směrech, který se přizpůsobí každému. Na obrazovce s rozlišením Full HD, tenkým rámečkem na 3 stranách a funkcí potlačení blikání můžete zobrazit práci na větší ploše a dosáhnout ostrého obrazu z jakéhokoli úhlu.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	HP E24i G4 - E-Series - LED monitor - 24"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 24"
URL QR kódu pro popis energie	https://eprel.ec.europa.eu/qr/359981
Energetická třída	Třída D
Spotřeba elektřiny za rok	24 kWh
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	15.3 W
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:10
Nativní rozlišení	WUXGA 1920 x 1200 při 60 Hz
Rozteč pixelů	0.2745 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000:1 / 5000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	5 ms (šedá-šedá se zrychlením)
Podpora barev	16,7 milionů barev (8-bitů)
Barevná škála	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Vstupní konektory	HDMI, VGA, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Povlak obrazovky	Zamlžení 25%, anti-glare 3H hardness
Napětí	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV) - s podstavcem	53.2 cm x 20.69 cm x 50.96 cm
Váha	6.06 kg
Lokalizace	Angličtina / Evropa
Normy pro životní prostředí	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, EPA Energy Star
Vyhovující standardům	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, slabý halogen, DisplayPort 1.2, HP GSE, Austrálie-Nový Zéland MEPS, Vietnam MEPS
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
URL QR kódu pro popis energie	https://eprel.ec.europa.eu/qr/359981
Energetická třída	Třída D
Spotřeba elektřiny za rok	24 kWh
Velikost úhlopříčky	24"
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:10
Nativní rozlišení	WUXGA 1920 x 1200 při 60 Hz
Rozteč pixelů	0.2745 mm
Pixely na palec	94
Jas	250 cd/m²
Kontrastní poměr	1000:1 / 5000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 milionů barev (8-bitů)
Barevná škála	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Doba odezvy	5 ms (šedá-šedá se zrychlením)
Obnovovací frekvence ve svislém směru	50 - 60 Hz
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 80 kHz
Horizontální úhel pohledu	178
Vertikální úhel pohledu	178
Povlak obrazovky	Zamlžení 25%, anti-glare 3H hardness
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Teplota barev	6500K
Jazyky OSD	Čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), angličtina, němčina, francouzština, italština, portugalština, španělština, holandština, japonština
Vlastnosti	HDCP, Low Blue Light Mode, 3stranný micro-edge, 8bitová hloubka barev, HP Eye Ease
Barva	Černá
Rozměry (ŠxHxV)	53.2 cm x 20.69 cm x 50.96 cm - s podstavcem
Váha	6.06 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - náhradní díly a práce - 3 roky
------------------	---

Napájení

Vstupní napětí	AC 120/230 V (50/60 Hz)
----------------	-------------------------

Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	15.3 W
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	15.3 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	36 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt

Konektivita

Rozhraní	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream USB 3.2 Gen 1 downstream (rychlé nabíjení) USB 3.2 Gen 1 upstream (Typ B)
----------	---

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), odnímatelný stojan, neobsahuje arzen, neobsahuje rtuť
Příložené kabely	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x USB B/USB A kabel - 1.8 m
Podsvětlení na živo	30,000 hodiny
Odpovídající standardům	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, slabý halogen, DisplayPort 1.2, HP GSE, Austrálie-Nový Zéland MEPS, Vietnam MEPS
Lokalizace	Angličtina / Evropa
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Software / Systémové požadavky

Obsažený software	HP Display Assistant
-------------------	----------------------

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	60.5 cm
Přepravní hloubka	42 cm
Přepravní výška	22.4 cm
Přepravní váha	9.12 kg

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota	5 °C
Maximální provozní teplota	35 °C
Provozní rozsah vlhkosti	20 - 80% (nekondenzující)

Rozměry a hmotnost

Podrobné údaje o rozměrech a váze	S podstavcem - šířka: 53.2 cm - hloubka: 20.69 cm - výška: 50.96 cm - hmotnost: 6.06 kg Bez stojanu - šířka: 53.2 cm - hloubka: 4.7 cm - výška: 35.27 cm - hmotnost: 3.6 kg
-----------------------------------	---

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Úhel naklonění	-5/+23
Úhel náklonu	90
Úhel rotace	180
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

Informace o udržitelnosti

Certifikováno TCO	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
-------------------	---

Certifikace ENERGY STAR

Ano

Obsah balení

HP E24i G4

Kabel HDMI - 1.8 m

Kabel DisplayPort 1.2 - 1.8 m

USB B/USB A kabel - 1.8 m

Software

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu