

iiyama ProLite XUB2492HSU-B6(XUB2492HSU-B6)

iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 - LED monitor - 24" (23.8" zobrazitelný) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - reproduktory - matná čern



Objevte dokonalou kombinaci výkonu a pohodlí s monitorem iiyama ProLite XUB2492HSU-B6. Tento 24palcový monitor s rozlišením Full HD je určen pro profesionály i nadšence a kombinuje jasný obraz s ergonomickým designem, který zvyšuje produktivitu a snižuje zátěž. Displej s LED podsvícením se může pochlubit dynamickým kontrastním poměrem 80 000 000:1 a technologií IPS, která zajišťuje přesné barvy a široké pozorovací úhly. Srdcem tohoto monitoru je pokročilá konektivita, která zahrnuje vestavěný rozbočovač USB 3.2 Gen 1 a několik rozhraní, jako je HDMI a DisplayPort, což usnadňuje bezproblémové nastavení více zařízení. Oční komfort je upřednostňován díky technologii Flicker-Free a funkci redukce modrého světla, takže je ideální pro dlouhé hodiny práce nebo zábavy. Ať už jste profesionální grafik, editor videa nebo herní nadšenec, monitor iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 je navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

Prodejní argumenty

- 24palcový displej Full HD 1080p s LED podsvícením pro živý a čistý obraz
- Ergonomický design s možností nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu
- Vestavěný rozbočovač USB 3.2 Gen 1 pro pokročilé možnosti připojení
- Technologie Flicker-Free a funkce redukce modrého světla pro větší pohodlí očí
- Technologie IPS pro konzistentní přesnost barev a široké pozorovací úhly

Vlastnosti produktu

Ergonomický design

Monitor iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 s možností nastavení výšky, natočení, otočení a náklonu nabízí ergonomický design, který zajišťuje pohodlí a přizpůsobení pro jakýkoli pracovní prostor. Výškové nastavení 150 mm a úhel natočení 90 stupňů umožňují optimální sledování a snižují napětí při dlouhé práci.

Výjimečná vizuální čistota

Monitor je vybaven 24palcovým displejem s rozlišením Full HD 1080p a podsvícením LED, který poskytuje živý čistý obraz a dynamický kontrastní poměr 80 000 000:1. Jeho technologie IPS zajišťuje konzistentní přesnost barev a široké pozorovací úhly +89 / -89 stupňů, takže je ideální pro profesionální grafický design, střih videa a hraní her.

Pokročilé možnosti připojení

Monitor iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 je vybaven vestavěným rozbočovačem USB 3.2 Gen 1 a několika rozhraními včetně HDMI a DisplayPort, takže zajišťuje bezproblémové připojení k široké škále zařízení. Tato všestrannost zvyšuje produktivitu tím, že umožňuje snadné nastavení prostředí s více displeji nebo připojení k různým periferním zařízením.

Funkce pro pohodlí očí

Monitor je vybaven technologií Flicker-Free a funkcí redukce modrého světla, která minimalizuje namáhání a únavu očí při dlouhodobém používání. Tyto funkce jsou nezbytné pro uživatele trávící dlouhé hodiny před obrazovkou a poskytují pohodlnější a zdravější sledování.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"
Typ zařízení	LCD monitor s LED podsvícením - 24"
Energetická třída	Třída D
Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	13.2 W
Vlastnosti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.275 mm
Jas	250 cd/m ²

Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Vstupní konektory	HDMI, DisplayPort
Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Povlak obrazovky	Matný
Napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	53.95 cm x 34.3 cm x 20.95 cm
Váha	4.9 kg
Vyhovující standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Záruka výrobce	Záruka 3 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ displeje	LCD monitor s LED podsvícením / Aktivní matice TFT
Energetická třída	Třída D
Velikost úhlopříčky	24"
Viditelná velikost	23.8"
Vestavěné součásti	USB 3.2 Gen 1 rozbočovač
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	Full HD (1080p) 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč pixelů	0.275 mm
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1300:1 / 80000000:1 (dynamický)
Podpora barev	16,7 miliónu barev
Barevná škála	72% NTSC, 99% sRGB
Doba odezvy	0.4 ms (MPRT)
Obnovovací frekvence ve vodorovném směru	30 - 115 kHz
Horizontální úhel pohledu	+89 / -89
Vertikální úhel pohledu	+89 / -89
Povlak obrazovky	Matný
Technologie podsvícení	Technologie podsvícení LED
Jazyky OSD	Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, čeština, Polish, holandština
Vlastnosti	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Technologie bez blikání, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology, X-Res Technology
Barva	Matná čern
Rozměry (ŠxHxV)	53.95 cm x 34.3 cm x 20.95 cm
Váha	4.9 kg

Záruka výrobce

Servis a podpora	Omezená záruka - 3 roky - na místě
------------------	------------------------------------

Napájení

Vstupní napětí	AC 100-240 V (50/60 Hz)
----------------	-------------------------

Spotřeba elektřiny (režim zapnuto)	13.2 W
Spotřeba energie SDR (režim zapnutí)	13 kWh/1000h
Spotřeba energie (typická)	15 Watt
Spotřeba energie v režimu pohotovosti	0.5 Watt
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 Watt

Zvuk

Typ	Reproduktory - stereo
Výstupní napětí / kanál	2 Watt

Konektivita

Rozhraní	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Sluchátka
----------	--

Různé

Vlastnosti	Patice pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává zvlášť), podpora rozhraní VESA, integrovaná správa kabelů
Příložené kabely	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Odpovídající standardům	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ bezpečnostního slotu	Bezpečnostní slot Kensington

Rozměry a váha (přepravní)

Přepravní šířka	61 cm
Přepravní hloubka	15.9 cm
Přepravní výška	39.8 cm

Mechanické

Úpravy polohy displeje	Výška, otočný bod (rotace), otočit, sklon
Úhel naklonění	-5/+22
Úhel náklonu	90
Úhel rotace	90
Nastavitelná výška	150 mm
Montážní rozhraní VESA	100 x 100 mm

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu